







Infectiekansen vuur		Don 30 jun	Vry 1 jul	Zat 2 jul	Zon 3 jul	Maa 4 jul
Infectiekans LELIE	%	26 !!	16 !	15 !	15 !	0
Drempelwaarde infectiekans: 15% voor gevoelige cultivars, 25% voor matig gevoelige cultivars, 35% voor ongevoelige cultivars.						

Weersverwachting		Don 30 jun	Vry 1 jul	Zat 2 jul	Zon 3 jul	Maa 4 jul
						
Temp. 1.5 m. min-max	°C	15 - 20	14 - 18	15 - 20	16 - 19	15 - 19
Nachtvorstkans						
Temp. 0.10 m. min-max	°C	16 - 21	13 - 20	14 - 22	14 - 20	14 - 20
Bladnat	/3uur	●●●●○○●	●●●●○○○○	○●●●○○○○	○●●●○○○○	●●●●○○○○
Neerslag	mm	3	8	0	0	0
Neerslagkans	%	80	90	10	10	10
Windrichting		NNO - WNW	ZW - W	ZZW - ZW	ZZW - WZW	WZW - W
Wind spuitboomhoogte	m/s	1 - 4	3 - 6	3 - 6	2 - 4	2 - 4
Referentieverdamping	mm	3.4	4.5	4.5	4.5	4.4

Infectiekansen vuur afgelopen 20 dagen



Effect bespuiting (Gewis)	Don 30			Vry 1			Zat 2
	ochtend	middag	avond	zon op	ochtend	middag	avond
Vuur - oa Kenbyo/Folicur/Flint	++	+	0	++	+	0	0
Onkruid - bodem oa Goltix/Stomp	0	0	-	0	0	-	-
Onkruid - bodem en contact oa Goltix	++	++	+	++	+	0	0
Kans op gewasschade onkruidmiddelen	++	++	++	--	--	--	0
Luis - Tepeki/Gazelle/Movento	++	++	0	++	+	0	0
Virus - Karate Zeon/Sumicidin/Decis	+	++	+	++	0	-	0
Vloeibare bladmeststoffen	0	-	-	+	+	+	+
Windsnelheid spuitboomhoogte (m/s)	2	3	4	3	4	5	5
Neerslagkans (%)	10	10	30	20	10	10	10

Kans op gewasschade: ++ geen 0 gering -- groot